



Wójt Gminy Zabór  
ul. Lipowa 15  
66-003 Zabór  
tel. (68) 3218300, fax (68) 3218301



Przewodniczący Klubu Radnych  
**RAZEM DLA GMINY**  
Dariusz Tarnas

Nasz znak: GKN.7021.1.28.2022

Data: 08.04.2022

W odpowiedzi na interpelację z dnia 24.03.2022 r. (data wpływu do tut. urzędu: 25.03.2022 r.) dotyczącą spraw różnych uprzejmie informuję, że:

Ad. 1. Obsługa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków umiejscowionych na terenie gminy Zabór przeprowadzana jest na bieżąco przez Konserwatora. Jednocześnie wykonywane są przeglądy, podczas których Konserwator ocenia poprawność działania urządzenia. Każdorazowo zakończone są one protokołem przeglądu oczyszczalni Rewatec SOLIDO, przekazywanym pracownikowi gminy. W momencie zaistnienia konieczności wymiany lub naprawy uszkodzonej części z oczyszczalni, jest ona niezwłocznie naprawiana przez Konserwatora lub zakupywana przez gminę. Jednak dotyczy to wyłącznie oczyszczalni należących do właścicieli gruntu, z którymi gmina podpisała umowę świadczącą o tym, iż PBOŚ stanowi własność gminy przez cały okres trwania przedmiotowej umowy (wariant II). Liczba podpisanych umów stanowiących wariant II wynosi 38. Nie jest natomiast planowana 3 forma umowy. Wszelkie niejasności co do umów będą wyjaśniane indywidualnie z użytkownikami przydomowych oczyszczalni.

Ad. 2. Wyjaśniam, że do budżetu na 2020 rok Rada Gminy Zabór wprowadziła kwotę 320 tys. zł z przeznaczeniem na modernizację dróg ul. Źródlanej oraz ul. Ptasiej w miejscowości Droszków. Wielokrotnie Państwu informowałem, że ww. kwota nie wystarczy nawet na pokrycie kosztów jednego zadania. Koszty przebudowy drogi ul. Źródlanej po przetargu wraz kosztami pochodnymi wyniosły około 1,2 mln zł. Na przebudowę drogi ul. Ptasiej należy spodziewać się podobnych kosztów, jak nie wyższych ze względu na wzrost cen materiałów budowlanych. Dlatego retoryka, że Rada zabezpieczyła środki w budżecie na budowę dróg ulicy Źródlanej i Ptasiej, a Wójt buduje tylko Źródlaną, jest całkowicie oderwana od rzeczywistości, biorąc pod uwagę faktyczne koszty inwestycji. W kwestii projektu budowlanego, wyjaśniam, że prace nie obejmują jedynie wykonania samego projektu technicznego. Z uwagi na niuregulowany pas drogowy, niezbędne było przeprowadzenie formalnego ustalenia granic i wniesienie danych do Powiatowego Ośrodka Geodezyjno-Kartograficznego w Zielonej Górze. Następnie konieczne było dokonanie podziału geodezyjnego działki ewidencyjnej rowu melioracyjnego oraz zmiana użytku z „W” na „dr”. Obecnie w przygotowaniu jest mapa do celów projektowych, stanowiąca podstawę do dalszego projektowania. Należy też wziąć pod uwagę, że przedmiotowej sprawie niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, co w Wodach Polskich obecnie trwa min. 6 m-cy. Dlatego jako realny termin wykonania dokumentacji projektowej należy przyjąć II kwartał 2023 r. Natomiast jeśli chodzi o realizację inwestycji, niezbędne będzie wskazanie źródła pokrycia wydatków a następnie wprowadzenie inwestycji do budżetu.

Ad. 3. Wyjaśniam, iż w naszej gminie nie ma limitów odpadów odbieranych od mieszkańców z nieruchomości czy przyjmowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jedynym nowym rozwiązaniem są zasady przyjmowania odpadów wprowadzone w PSZOK od 3 marca 2022

roku , tj. konieczność osobistego stawienia się w nim właściciela nieruchomości wraz z odpadami oraz okazania na wezwanie pracownika obsługującego PSZOK dowodu osobistego oraz dokumentu potwierdzającego, że odpady przywiezione są przez osobę do tego uprawnioną. Funkcjonują one zaledwie miesiąc. Po tak krótkim czasie nie można jeszcze stwierdzić żadnych globalnych zmian ilości zbieranych tam odpadów. W tabeli poniżej przedstawiono ilości odpadów odebranych w miesiącu marcu 2021 roku i w miesiącu marcu 2022 roku.

Kod i rodzaj odpadu	Ilość odpadów zebranych w PSZOK [Mg]	
	III.2021	III.2022
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe	25,38	19,30
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu , gruzu ceglanego, odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	12,04	12,34
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji	3,66	5,92

Ad. 4. Koncepcja skanalizowania gminy Zabór została sporządzona i znajduje się w Urzędzie Gminy Zabór. Ponadto informuję, że na realizację pierwszego etapu prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Droszkowie zostały złożone wnioski w ramach Rządowego Programu Polski Ład (oczekujemy na wyniki).

Ad. 5. W kwestii ścieżki pieszo-rowerowej relacji Droszków-Nowy Kisielin, uprzejmie informuję, że koncepcja budowy ścieżki jest w trakcie opracowania. Do projektanta została dostana koncepcja budowy obwodnicy Droszkowa w celu opracowania koncepcji w spójności z planowaną inwestycją budowy obwodnicy Droszkowa.

Ad. 6. Wyjaśniam, że inwestycja dotycząca budowy drogi ul. Osiedle Lido nigdy nie była wprowadzona do budżetu. Do budżetu wprowadzone były jedynie środki na wykonanie dokumentacji technicznej. Realizacja inwestycji uzależniona jest od zabezpieczenia środków w budżecie.

Ad. 7. Informuję, że wnioski o dofinansowanie na remont boisk w Droszkowie i Przytoku zostały złożone do Ministerstwa Sportu i Turystki w marcu br. w ramach Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2022 (oczekujemy na wyniki). Realizacja zadań uzależniona jest od uzyskania dofinansowania (max. 33%) oraz zabezpieczenia środków na pokrycie wkładu własnego w budżecie.

Ad. 8. W ramach budowy dróg gminnych nie przewiduje się wykonania dojeżdż do furtek. W przypadku potrzeby wykonania dojeżdż (chodników) właściciel posesji powinien wystąpić do zarządcy drogi o wydanie zgody a prace wykonać na swój koszt. W przypadku ulicy Źródlanej z uwagi zaprojektowaną przebudowę drogi z zachowaniem istniejącej nawierzchni, co wymusiło powstanie na różnic wysokościowych pomiędzy rzędnymi jezdni a granicą działki prywatnej, zostały zaprojektowane zjazdy na posesje w granicach działki ewidencyjnej drogi, jako elementy niezbędne do wykonania w celu prawidłowego korzystania z drogi. Ponadto należy zaznaczyć, że większość dojeżdż do furtek (jak nie wszystkie) zostały wykonane samowolnie bez uzyskania zgody zarządcy drogi.

Ad. 9. W kwestii równania dróg, uprzejmie wyjaśniam, że gmina zleciła wykonanie równania dróg. Jednak firma obsługuje również inne gminy i obecnie oczekujemy w kolejce na rozpoczęcie prac w gminie Zabór. Ustalono z Wykonawcą, że prace zostaną rozpoczęte po 25 kwietnia br. Należy dodać, że w przypadku sytuacji niecierpiących zwłoki, prace były wykonywane z powodzeniem z użyciem koparki przez lokalnego wykonawcę.

Z poważaniem

**WÓJT GMINY ZABÓR**

*Robert Sidoruk*

**Otrzymuje:**

1. Adresat,
2. Radni Gminy Zabór,
3. Aa.

