

Wykaz lokalizacji PBOŚ - Etap II wraz z oceną spełnienia warunków gruntow-  
wodnych

Załącznik M

Lp.	Miejscowość	Nr domu	Nr działki	Rodzaj Gruntu	Przepuszczalność gruntu	Dobowa ilość ścieków odprowadzana do środowiska w m3/dobę	Poziom wód gruntowych	Potwierdzenie spełnienia warunku	Podpis Geologa	Czy spełnia warunki warunki lokalizacji oczyszczalni
1	Przytok	Ul. Lubuska 69	244/3	do wód powierzchniowych (cieku)		0,1				tak
2	Przytok	Ul. Lubuska 59	240	do wód powierzchniowych (cieku)		0,2				tak
3	Przytok	Ul. Janowska 2	56/4	do wód powierzchniowych (cieku)		0,2				tak
4	Przytok	Ul. Janowska 4	56/3	do wód powierzchniowych (cieku)		0,2				tak
5	Przytok	Ul. Janowska 1	33,35	do wód powierzchniowych (cieku)		0,3				tak
6	Przytok	Ul. Dębowa 2	92	do wód powierzchniowych (cieku)		0,3				tak
7	Przytok	Ul. Kisielińska 7	95	do wód powierzchniowych (cieku)		0,4				tak
8	Przytok	Ul. Kisielińska 3	97	do wód powierzchniowych (cieku)		0,6				tak
9	Przytok	Ul. Kisielińska 1	98/1	do wód powierzchniowych (cieku)		0,7				tak
10	Przytok	Ul. Parkowa 2	127/1	do wód powierzchniowych (cieku)		0,5				tak
11	Przytok	Ul. Lubuska 12	127/2	do wód powierzchniowych (cieku)		0,3				tak
12	Przytok	Ul. Lubuska 32	207/3	do wód powierzchniowych (cieku)		0,3				tak
13	Przytok	Ul. Zacisze 2	207/1	do wód powierzchniowych (cieku)		0,3				tak
14	Przytok	Ul. Zacisze 4	208/3	do wód powierzchniowych (cieku)		0,2				tak
15	Przytok	Ul. Lubuska 34	210, 232	do wód powierzchniowych (cieku)		0,2				tak
16	Przytok	Ul. Lubuska 36	212/2	do wód powierzchniowych (cieku)		0,7				tak
17	Przytok	Ul. Lubuska 44	213/3	do wód powierzchniowych (cieku)		0,7				tak
18	Przytok	Ul. Lubuska 48	228	do wód powierzchniowych (cieku)		0,5				tak
19	Przytok	Ul. Lubuska 52	225/2	do wód powierzchniowych (cieku)		0,2				tak
20	Przytok	Ul. Lubuska 60	220/5	do wód powierzchniowych (cieku)		1				tak
21	Przytok	ul. Zacisze 1	207/2	do wód powierzchniowych (cieku)		0,5				tak
22	Przytok	Ul. Lubuska 3	58/10	do wód powierzchniowych (cieku)		2,2				tak
23	Przytok	Ul. Lubuska 62	221/5	do wód powierzchniowych (cieku)		0,5				tak
24	Przytok	Ul. Piaskowa 8	138/9	0,00 - 0,20 gleba, 0,20 - 2,00 piasek drobnoziarnisty 2,00 - 4,00 piasek drobnoziarnisty przewarstwiony pylastym	dobra	0,3	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowodna Geologa		tak
25	Przytok	Ul. Piaskowa 8	138/10	0,00 - 0,20 gleba, 0,20 - 2,00 piasek drobnoziarnisty, 2,00 - 4,00 piasek drobnoziarnisty przewarstwiony pylastym	dobra	0,6	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowodna Geologa		tak
26	Przytok	Ul. Gajowa 1	156	0,00 - 0,20 gleba, 0,20 - 4,00 piasek średnioziarnisty	dobra	0,3	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowodna Geologa		tak
27	Przytok	Ul. Kisielińska 17	89	0,00 - 0,20 gleba, 0,20 - 4,00 piasek średnioziarnisty	dobra	0,6	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowodna Geologa		tak
28	Przytok	Ul. Odrzańska 8	153/2	0,00 - 0,20 gleba, 0,20 - 4,00 piasek średnioziarnisty	dobra	0,6	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowodna Geologa		tak
29	Przytok	Ul. Lubuska 51	237/2	0,00 - 0,20 gleba, 0,20 - 1,20 piasek średnioziarnisty, 1,20 - 4,00 piasek gruboziarnisty	dobra	0,4	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowodna Geologa		tak

30	Przytok	Ul.Lubuska 17	136	0,00 - 0,20 gleba, 0,20 - 4,00 piasek średnioziarnisty	dobra	0,3	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
31	Przytok	Ul.Słoneczna16	198/4	0,00 - 0,20 gleba, 0,20 - 4,00 piasek średnioziarnisty	dobra	0,2	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
32	Przytok	Ul. Janowska 14	52	0,00 - 0,20 gleba, 0,20 - 4,00 piasek średnioziarnisty ze żwirami	dobra	0,4	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
33	Przytok	Ul.Janowska 16	134/5	0,00 - 0,40 gleba, 0,40 - 4,00 piasek gruboziarnisty	dobra	0,5	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
34	Przytok	Ul.Akacyjowa 1	64/4	0,00 - 0,20 gleba, 0,20 - 4,00 piasek średnioziarnisty	dobra	0,5	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
35	Przytok	Ul.Odrzańska 5	64/1	0,00 - 0,20 gleba, 0,20 - 4,00 piasek średnioziarnisty	dobra	0,2	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
36	Przytok	Ul.Lubuska 41	233/3	0,00 - 0,10 gleba, 0,10 - 4,00 piasek średnioziarnisty	dobra	0,1	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
37	Przytok	Ul.Lubuska 43	234	0,00 - 0,10 gleba, 0,10 - 4,00 piasek średnioziarnisty	dobra	0,2	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
38	Przytok	Ul.Odrzańska 1	62	0,00 - 0,20 gleba, 0,20 - 4,00 piasek średnioziarnisty	dobra	0,3	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
39	Przytok	Ul.Lubuska 37	204/9 205/2	0,00 - 0,30 gleba, 0,30 - 0,60 piasek średnioziarnisty, 0,60 - 4,00 piasek gruboziarnisty	dobra	0,3	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
40	Przytok	Ul.Lubuska 19	137	0,00 - 0,20 gleba, 0,20 - 0,40 piasek drobnoziarnisty, 0,40 - 4,00 piasek pylasty	dobra	0,2	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
41	Przytok	Ul.Leśna 2	31/2	0,00 - 0,20 gleba, 0,20 - 4,00 piasek średnioziarnisty	dobra	0,5	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
42	Przytok	Ul.Kisielnińska 21	175/5	0,00 - 0,30 gleba, 0,30 - 0,90 nasyp piaszczysty, 0,90 - 4,00 piasek średnioziarnisty	dobra	0,2	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
43	Przytok	Ul.Kisielnińska 4	12/1	0,00 - 0,40 gleba, 0,40 - 4,00 piasek średnioziarnisty	dobra	0,8	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
44	Przytok	Ul.Akacyjowa 2	78/12	0,00 - 0,30 gleba, 0,30 - 4,00 piasek średnioziarnisty	dobra	0,7	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
45	Przytok	ul. Lubuska 58	220/2, 220/3	0,00 - 0,20 gleba, 0,20 - 4,00 piasek średnioziarnisty	dobra	0,5	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
46	Przytok	Ul.Janowska 19	23/5	0,00 - 0,10 gleba, 0,10 - 4,00 piasek średnioziarnisty	dobra	0,3	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
47	Droszków	Ul.Dębowa 31	256/8	0,00 - 0,30 gleba, 0,30 - 4,00 piasek średnioziarnisty	dobra	0,4	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
48	Droszków	Ul.Źródłana 23	64/9	0,00 - 1,00 nasyp glebowy, 1,00 - 4,00 piasek średnioziarnisty	dobra	0,5	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
49	Droszków	ul. Klonowa 10	15/10	0,00 - 0,30 gleba, 0,30 - 4,00 piasek drobnoziarnisty	dobra	0,5	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
50	Droszków	Ul.Źródłana 25	64/8	0,00 - 0,60 gleba, 0,60 - 4,00 piasek średnioziarnisty	dobra	0,7	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
51	Droszków	Ul.Źródłana 27	64/7	0,00 - 0,40 gleba, 0,40 - 4,00 piasek średnioziarnisty	dobra	0,4	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
52	Droszków	Ul. Jagodowa 39	344/135	0,00 - 0,40 gleba, 0,40 - 4,00 piasek średnioziarnisty	dobra	0,4	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak

53	Droszków	Ul.Jazzowa 5	353/109	0,00 - 0,30 gleba, 0,30 - 1,00 piasek średnioziarnisty lekko zagliniony, 1,00 - 4,00 piasek pylasty	dobra	0,3	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
54	Droszków	Ul.Orzechowa 3/4	32/24	0,00 - 0,20 gleba, 0,20 - 1,40 piasek drobnoziarnisty z humusem, 1,40 - 4,00 piasek średnioziarnisty	dobra	0,9	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
55	Droszków	Ul.Dębowa 24	200/5	0,00 - 0,30 nasyp glebowy, 0,30 - 4,00 nasyp piaszczysty	dobra	0,3	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
56	Droszków	Ul.Ptasia 35	381	0,00 - 0,30 gleba, 0,30 - 4,00 piasek średnioziarnisty	dobra	0,3	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
57	Milsko	Milsko 51	151/1	0,00 - 0,70 nasyp, 0,70 - 0,90 gleba, 0,90 - 4,00 piasek gruboziarnisty	dobra	0,3	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
58	Tarnawa	Tarnawa 8	84	0,00 - 0,30 gleba, 0,30 - 4,00 piasek średnioziarnisty	dobra	0,5	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
59	Tarnawa	Tarnawa 33	31/3	0,00 - 2,00 nasyp piaszczysto - gruzowy	dobra	0,2	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
60	Tarnawa	Tarnawa 11	88	0,00 - 0,30 gleba, 0,30 - 4,00 piasek średnioziarnisty	dobra	0,4	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
61	Tarnawa	Tarnawa 32	45/1 45/2	0,00 - 0,30 gleba, 0,30 - 2,10 piasek drobnoziarnisty, 2,10 - 4,00 piasek średnioziarnisty	dobra	0,5	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
62	Wieloblota	Wieloblota 8	93/19	0,00 - 0,20 gleba, 0,20 - 4,00 piasek drobnoziarnisty	dobra	0,4	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
63	Wieloblota	Wieloblota 12	93/7	0,00 - 0,20 gleba, 0,20 - 4,00 piasek drobnoziarnisty	dobra	0,3	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
64	Czarna	Czarna 12	125	0,00 - 1,00 nasyp glebowy, 1,00 - 4,00 piasek średnioziarnisty	dobra	0,3	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
65	Łaz	Łaz 28	69	0,00 - 0,30 nasyp piaszczysty, 0,30 - 4,00 piasek drobnoziarnisty przewarstwiony piaskiem pylastym	dobra	0,4	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
66	Łaz	Łaz 25	38	0,00 - 1,50 nasyp piaszczysty 1,50 - 1,90 piasek drobnoziarnisty, 1,90 - 2,80 piasek pylasty 2,80 - 4,00 piasek drobnoziarnisty	dobra	0,3	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
67	Łaz	Łaz 49	187/7	0,00 - 1,50 nasyp piaszczysty 1,50 - 1,90 nasyp pylasto-glebowy, 1,90 - 4,00 pył	dobra	1,5	poniżej 3 m ppt	Opinia gruntowo- wodna Geologa	tak
Razem dobowa ilość ścieków, w tym:						29,9	m3/dobę		
Odprowadzana do cieku na podstawie pozwolenia wodno-Prawnego						11,1	m3/dobę		
Odprowadzana do gruntu na podstawie opinii Geologa						18,8	m3/dobę		

.....  
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej która wykonała badania geologiczne

Zabór, 13/04/2014  
Miejscowość i data