


Przekrój B-B
Skala 1:50



A1 ŠCIANA ZEWNĘTRZNA BUDYNKU

- Tynk mineralny cienkowarstwowy malowany farbą silikatową
 - Styropian PS-E FS15 gr. 12cm + siatka i klej
 - Ściiana murowana z bloczków Silka gr.24cm
 - Tynk wewnętrzny cementowy maszynowy gr. śr.1,5cm

B PODŁOGA NA GRUNCIE

- Pł. ceramiczne gr. ca. 1.6cm
 - Podłożę betonowe dylataowane 4x4m gr. 6cm beton B20
 - Zbrojenie #10/10cm - Ø4.5mm
 - Folia gr. 0.2mm
 - Ocieplenie styropian twardy PS-E FS20 - gr. min 8cm
 - Izolacja p. wilgociowa - papa termozgrzewalna podkładowa zgrzewana na stykach (w sposób ciągły)
 - Podbudowa - płyta betonowa beton B15 gr.10cm
 - Podbudowa z kruszywa naturalnego zagęszczona
 - Istniejące podłożę gruntowe zagęszczone
(na obwodzie ścian fundamentowych vibrować)

C DACH OCIEPLONY

- Dachówka ceramiczna – karpiówka w koronkę
 - Łaty 4 / 6cm
 - Kontrłaty 2,5 / 4cm
 - Folia dachowa zbrojona
 - Pustka wentylacyjna 2cm
 - Krokiwie 8/18 co ok. 90cm zaimpregnowane p.poż.
 - Izolacja cieplna w.metalarna qr.ca min 20cm
 - Ruszt metalowy pod płyty gipsowo-kartonowe (profile co 40cm) wypełnione wełną mineralną
 - Folia paroizolacyjna
 - Płyta gipsowo-kartonowa w układzie pojedynczym co 15cm

Inwestor: Gmina Zabór ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór
Inwestycja: Budowa budynku przedpogrzebowego na dz.
nr 158 w miejscowości Przytok gm. Zabór

SIEIT PODWIEJSZONI

- D SURF FUDWIĘSZONI

 - Wełna mineralna gr. ca min 20cm
 - Folia PE gr. 0.2mm
 - Płyta GK 12.5mm na ruszcie metalowym w pełniogniwnym w.m.in. gr 40mm

C1 DACH NIEOCIEPI ONLY

- C1** DACH NILOCERAMONI

 - Dachówka ceramiczna
 - Łaty 4/6cm co ok.33cm
 - Kontraktar 2.5/4cm
 - Folia dachowa zbrojona
 - Kontraktar 2.5/4cm

Inwestor:	Gmina Zabór ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór		
Inwestycja:	Budowa budynku przedpogrzebowego na dz. nr 158 w miejscowości Przytok, gm. Zabór		
Projektant	mgr inż. arch. Marek Sękowski		
Projektant	mgr inż. Maciej Górniaak	upr. nr 73/08	
Tytuł rysunku:	Przekrój B-B		
Data: 05.11.2012 r.	Branża: Ogólnobudowlana		
Stadium: Projekt budowlany		Skala: 1:50	5,0.