


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

droga gminna




OZNACZENIA:

- ① - 20 cm - nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm  
podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową kationową
- ② - nasyp wykonany wg PN-S-02205:1998
- ③ - humusowanie poboczy i skarp w-wą 10cm  
i obsianie mieszanką traw niskich

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

skala 1:10



|   |                           |                  |             |            |            |
|---|---------------------------|------------------|-------------|------------|------------|
| Jednostka projektowa:<br>Krzysztof Komar, ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sól                    |                           |                  |             |            |            |
| Inwestor:<br>Gmina Zabór, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór   |                           |                  |             |            |            |
| Nazwa opracowania:<br>ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 007017F (UL. SOSNOWEJ)<br>W M. DROSKÓW GMINA ZABÓR |                           |                  |             |            |            |
| Stanowisko  | Imię i nazwisko           | Nr uprawnień     | Specjalność | Data       | Podpis     |
| Projektant branży drogowej  | mgr inż. Krzysztof Komar  | LBS/0084/POOD/12 | drogi       | 22.10.2018 |            |
| Sprawdzający branży drogowej  | mgr inż. Andrzej Szewczyk | LBS/0002/POOD/06 | drogi       | 22.10.2018 |            |
| Nazwa rysunku   |                           |                  | Branża      | Skala      | Nr rysunku |
| PRZEKROJE NORMALNE  |                           |                  | drogowa     | 1:50       | D2         |