



- OZNACZENIA
- TK+K – tuleja PE z kołnierzem stalowym
 - Z – zasufa żeliwna kołnierzowa
 - T – trójnik PE
 - FFR – zwężka żeliwna dwukołnierzowa
 - R – redukcja PE
 - F – króciec żeliwny kołnierzowy
 - FF – króciec żeliwny dwukołnierzowy
 - N – łuk 90° kołnierzowy ze stopką
 - HP – hydrant nadziemny

• PROJFIT •		ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY w Zielonej Górze		
OBIEKT	"Budowa przepompowni wody pitnej wraz z budową sieci wodociągowej w Przytoku oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Droszkowie gm. Zabór"			
ADRES	m. Przytok gm. Zabór woj. lubuskie			
NAZWA RYSUNKU	Schematy montażowe węzłów wodociągowych			
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	SANITARNA	SKALA 1:500
PROJEKTOWAŁ UPRAWNIENIA	inż. Grzegorz RUDOMINO instalacyjno-inżynieryjne 75/77/Zg	2019-08		RYS. NR 8
SPRAWDZIŁ UPRAWNIENIA	mgr inż. Zenon SZLACHETKA instalacyjno-inżynieryjne 86/87/Zg	2019-08		EGZ. NR