

PARAMETRY TECHNICZNE:

klasa drogi:	wewnętrzna
prędkość projektowa:	Vp=30 km/h
szerokość jezdni bitumicznej:	3,50 m
szerokość poboczy:	min. 0,50 m

OZNACZENIA: - branża drogowa

- PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY (22 x 15 CM)
- PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY (30 x 15 CM)
- PROJ. KRAWĘDŹ JEZDNI BEZ KRAWĘŻNIKA
- PROJ. KRAWĘDŹ POBOCZA
- PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI, ZJAZDU Z BET. ASFALTOWEGO
- W–x / S–x — PROJ. WPUST ULICZNY / STUDZIENKA ŚCIEKOWA Z OSADNIKIEM RODZAJ / TYP - WG OPISU TECHNICZENGO
- PROJ. NAJWYŻSZY / NAJNIŻSZY PUNKT NIWELETY
- PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY
- PROJ. RURA OSŁONOWA DWUDZIELNA Ø 110 (NA ISTN. SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ)

Jednostka projektowa:
Krzysztof Komar, ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sól

Inwestor:
Gmina Zabór, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór

Nazwa opracowania:
BUDOWA DRÓG WEWNETRZNYCH - UL. TYLNEJ (DZ. 567) ORAZ UL. KRÓTKIEJ (DZ. NR 566) WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ZABÓR

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektant branży drogowej	mgr inż. Krzysztof Komar	LBS/0084/POOD/12	drogi	08.2019	

Nazwa rysunku	Branża	Skala	Nr rysunku
PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU	DROGOWA	1:500	2.1