
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Źródlanej) w m. Droszków, Gmina Zabór
ADRES INWESTYCJI : Droszków ul. Źródlana
INWESTOR : Urząd Gminy Zabór
ADRES INWESTORA : ul. Lipowa 15; 66-003 Zabór
BRANŻA : telekomunikacja

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Zbigniew Chudziński
DATA OPRACOWANIA : 2021-05-26

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kosztorys sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami z 2004r.)
2. Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt wykonawczy przebudowy sieci ORANGE.
3. Kosztorys sporządzono metodą szczegółowej kalkulacji cen jednostkowych.
4. Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który powinien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-05-26

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnej ORANGE z przebudowywaną ul. Źródlaną - Droszków.					
1		Przebudowa sieci ORANGE - przekładanie słupów i kabli			
1	KNR 5-03II	Przestawianie słupów pojedynczych o długości 7 m w szczudłach żelbetowych	szt.		
d.1	0707-06	bez ustojów w terenie płaskim o kat. gruntu III	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
2	KNR 5-03II	Wymiana przewodów odgromowych w gruncie kat. III	szt.		
d.1	1301-02		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
3	KNR 5-01	Zawieszanie kabla napowietrznego samonośnego XTKMXn o śr. 15 mm	m		
d.1	0615-05		m	30.000	
		30			
				RAZEM	30.000
4	KNR 5-03I	Montaż uziomów szpilkowych z drutu o długości 3 m - kat. gruntu I-IV	szt.		
d.1	0348-03		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
5	KNR 5-01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach	odc.		
d.1	1310-03		odc.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
6	KNR 5-03I	Pomiary instalacji odgromowej	pomiar		
d.1	1303-03		- pomiar	1.000	
		1	-		
				RAZEM	1.000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	benzyna ekstrakcyjna	dm ³	0.0018		0.0018							
2.	drut stalowy ocynkowany śr. 4 mm	kg	2.0000		2.0000							
3.	salmiak techniczny	kg	0.0100		0.0100							
4.	kwas solny techniczny 5%	kg	0.0100		0.0100							
5.	karbolineum węglowe	kg	1.2000		1.2000							
6.	lakier asfaltowy'	kg	0.3100		0.3100							
7.	uchwyt przelotowy nosny UOM-6	szt.	4.0000		4.0000							
8.	pręt stalowy M10	szt.	1.0200		1.0200							
9.	zaczep	szt.	1.0000		1.0000							
10.	naprężnik do liny odciągowej NL3	szt.	0.3000		0.3000							
11.	uchwyt M10	szt.	1.0200		1.0200							
12.	spoiwo cynowo-ołowiane LC 30	kg	0.0400		0.0400							
13.	skobelki	kg	0.1000		0.1000							
14.	spirytus denaturowy	dm ³	0.0180		0.0180							
RAZEM												

Słownie: