



OZNACZENIA:
Wś = Warstwa ścierna bet. asfaltowego [m]
Ww = Warstwa wiążąca z bet. asfaltowego [m]
Pz = Podbudowa zazadnicza z bet. asfaltowego [m]
Pt = Podbudowa tłuczniowa [m]
Wpg = Wzmocnienie podłoża gruntowego [m]
Wm = Wyrównanie masą [m]
Wt = Wyrównanie tłuczniami [m]
R = Rozbiórka istn. nawierzchni [m]
F = Frezowanie istn. nawierzchni [m], - śr. grub. frezowania = 2 cm



BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERII DROGOWEJ "K4"
Krzysztof Komar
ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sól
NIP 925-193-73-41
Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

Inwestor:
GMINA ZABÓR, UL. LIPOWA 15, 66-003 ZABÓR

Nazwa opracowania:
**PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ (UL. ŹRÓDLANEJ)
W M. DROSZKÓW, GMINA ZABÓR**

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektant branży drogowej	mgr inż. Krzysztof Komar	LB80084/P00012	drogi	15.06.2021	

Nazwa rysunku	Branża	Skala	Nr rysunku
PRZEKROJE SKAŻONE	drogowa	1:10/100	D5