



DETAIL "B"

SKALA 1:20




DETAIL "A"

SKALA 1:20




DETAIL "C"

SKALA 1:20



UWAGA:

Górny poziom warstw podbudowy boiska po niwelacji mączką granitową powinien być obniżony o 6 cm względem docelowego poziomu górnej krawędzi trawy syntetycznej (przyjęto trawę o wysokości 60 mm). Górna krawędź obudowy (obrzeży i opaski) powinna znajdować się o 1 cm poniżej górnej krawędzi trawy syntetycznej.

<div><b>MDm</b> MD-PROJEKT</div>		PRACOWNIA PROJEKTOWA MD-PROJEKT ul. 55 Pułku Piechoty 34 64-100 LESZNO	
Projektant architektura:	Stanisław Jankowski		
Nr ewid.upr.	65/76/Lo; 378/82/Lo w spec. architektonicznej		
Asyst.proji	mgr inż. arch. A. Musielak		
Projektant konstrukcja:	mgr inż. Marcin Donke		
Nr ewid.upr.	WKP/0038/P00K/07 w spec. konstr-budowlanej		
Asyst.proji	mgr inż. Justyna Cywka		
DATA: 03.2021		SKALA: 1:20	
OBJEKT: REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z INFRASTRUKTURĄ			
INWESTOR: Gmina Zabór ul. Lipowa 15 66-003 Zabór			
LOKALIZACJA: ul. Włosa 30; 66-003 Zabór działka nr: 306/2; obreb: 0008 Zabór			
RYSUNEK: DETALE "A, B, C"		RYS.NR: 7	
strona:			